

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.mono.nt-rt.ru | | mnmm@nt-rt.ru

Технические характеристики на дробилки низкоскоростные высокомоментные для конфигураций с открытым каналом или трубопроводом Muncher SB компании **Mono**



SB MUNCHER®



"Компактная высокомоментная низкоскоростная дробилка для конфигураций с открытым каналом или трубопроводом, или в сочетании с насосом с автоматической подстройкой фазы. Подходит для малообъемных потоков. Мы даем полную гарантию на 3 года при установке в соответствии с рекомендациями Mono".

Объем до 60 м³/ч

Применения: Защита впуска для малых не обслуживаемых сельских водостоков
Защита насоса для малых сельских насосных станций

Замена высокоскоростной мусородробилки

Низкая скорость дробления и небольшие двигатели обеспечивают значительное снижение затрат на обслуживание в сравнении с высокоскоростными дробилками – можно сэкономить до 85% потребляемой энергии.

Гарантия 3 года

Исключительно для применения в водостоках мы даем полную 3-летнюю гарантию производительности и механических характеристик, включая износ.

**Моноблочный резец/
Буксовый подшипник**

Простая конструкция, сравнительно недорогой комплект установочной документации.

**Конструкция
консольного вала**

Нет нижних подшипников и уплотнений, благодаря чему снижаются расходы на обслуживание

Малые рабочие скорости

Благодаря низким скоростям режущей верхушки значительно снижается скорость износа. Время простоя для замены резца снижается, благодаря чему снижаются затраты на обслуживание. Низкие скорости также обеспечивают низкий уровень шума.

Высокомоментная дробилка

Дробилка позволяет жидкости проходить сквозь режущий узел, фильтруя ее и захватывая твердые частицы. Высокий момент машины используется затем для дробления частиц.

Низкою энергопотребление

Экономия, особенно в сравнении с высокоскоростными мусородробилками.

Стандартизация

Взаимозаменяемость компонентов. Требуется всего один комплект запасных частей для всех машин. Снижает уровень необходимых запасов.

**Встроенная защита
от перегрузок**

Препятствует серьезному повреждению дробилки, позволяет экономить на простоях.

Дробилка SB Muncher



Компактная высокомоментная низкоскоростная дробилка для конфигураций с открытым каналом или трубопроводом, или в сочетании с насосом с автоматической подстройкой фазы. Подходит для малообъемных потоков. Объем до 60 м³/ч

Применения:

Защита впуска для малых не обслуживаемых сельских водостоков. защита насоса для малых сельских насосных станций Замена высокоскоростной мусородробилки Низкая скорость дробления и небольшие двигатели мусородробилки обеспечивают значительное снижение затрат на обслуживание в сравнении с высокоскоростными дробилками - можно сэкономить до 85% потребляемой энергии.

Гарантия 3 года

Исключительно для применения в водостоках предоставляется 3-летняя гарантия производительности и механических характеристик, включая износ.

Моноблочный резец/Буксовый подшипник

Простая конструкция, сравнительно недорогой комплект установочной документации.

Конструкция консольного вала

Нет нижних подшипников и уплотнений, благодаря чему снижаются расходы на обслуживание.

Малые рабочие скорости

Благодаря низким скоростям режущей верхушки значительно снижается скорость износа. Время простоя для замены резца снижается, благодаря чему снижаются затраты на обслуживание. Низкие скорости также обеспечивают низкий уровень шума.

Высокомоментная дробилка

Дробилка позволяет жидкости проходить сквозь режущий узел, фильтруя ее и захватывая твердые частицы. Высокий момент машины используется затем для дробления частиц.

Низкое энергопотребление

Экономия, особенно в сравнении с высокоскоростными мусородробилками.

Стандартизация

Взаимозаменяемость компонентов. Требуется всего один комплект запасных частей для всех машин. Снижает уровень необходимых запасов.


Встроенная защита от перегрузок

Препятствует серьезному повреждению дробилки, позволяет экономить на простоях.

Размеры дробилок Моно (Моно) Muncher SB

Устройство для каналов Muncher SB


Устройство для каналов



Диагност.		HX"			8к,1(0)'
кВт	IP				
1,1	55	135	657	1009	155
	57 1168	241	679	1031	200
1.5	55	140	717	1069	190
	67 и 68	241	717	1069	225
2,2	55	154	739	1091	195
	67 и 68	289	746	1098	260

Устройство монтируемое в трубопровод с базой

Устройство, монтируемое в трубопровод с базой



Двигатель 1	"X"	"Y"	"Z"	Вес, кг
1.1kW	135	507	1142	208
1.5kW	140	567	1202	244
2.2kW	154	589	1224	248

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.mono.nt-rt.ru | | mnmm@nt-rt.ru